

**EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE**

XOSS



NAV+

快速入門ガイド

- 一、右ボタンを長押しして電源を入れます
- 二、初期化設定を完了します
言語/単位/温度を選択します
- 三、左ボタンを短く押し、記録を開始します
- 四、左ボタンを長押しして記録が終了し、
データが自動的に保存されます
- 五、右ボタンを長押ししてメニューに入り、
設定することができます

サイクルコンピューター内でバックライト、
ボタン音、自動停止、言語、単位、温度を
設定することができます



左ボタン

長押し: 記録終了
短押し: 開始/一時停止/
前のページへ戻る

右ボタン

長押し: 電源オン/メニュー
短押し: 確認/ページの切
り替え切り替え

XOSS APPの接続

Google Play/App Storeで「XOSS」
を検索するか、または右側のQRコードをス
キャンしてXOSS APPをダウンロードします。




XOSS APP



QRコードを

- ① サイクルコンピューターをペアリングモードにします。
右ボタンを長押ししてメニューに入ります。「XOSSアプリに接続」を選択してペア
リングモードに入ります。
- ② XOSS APPを開き、設備>XOSS NAV/NAV+を選択し、ペアリングをクリックします。

ご注意: ペアリングに成功すると、XOSSアカウントは自動的にNAV+にバインドされます。このアプリには、
スマホのハードウェアがBluetooth 5.0以上に対応している必要があります。



メニュー

- 1.XOSSアプリをダウ
ンロード
- 2.サイクルコンピュ
ータでNAV+を検索
- 3.クリックして接続

デバイスID

3 6 9 3 3 9 6

ペアリングモード



接続成功

接続成功

アイコンの説明



ページアイコンの意味

外部設備接続		
①		心拍数
②		ケイデンス
③		パワー
④		速度
⑤		eTAP

ご注意：外部設備のアイコンは点滅が検索中で、常時点灯が接続済みを表示します

GPS信号		
⑥		信号が強い
		信号が普通
		信号が弱い

バッテリーの残量

⑪		> 75%
		> 50%
		> 25%
		> 5%
		< 5%

ご注意：充電中は、右上のバッテリーアイコンが空から満タンに変わります。マークが満になり、点滅しない場合は、充電が完了したことを意味します。

記録状態

⑧		記録中
		自動停止
		手動停止

速度指示

⑫		平均速度より速い
⑬		平均速度に等しい
⑭		平均速度より遅い

その他

⑦		スマホに接続済み
⑨	12:38	時間
⑩	26°C	温度

運動記録

- ・左ボタンを短く押し、GPS信号の検索を開始します。
- ・GPS受信に成功すると、設備に提示音が鳴ります。



ご注意：GPSを捕捉する際は、静止したまま、上に遮るものがなく広い場所でご使用ください。

運動記録中には

- ・右ボタンを短く押し、データ表示の切り替えが可能です（最大6ページのデータ表示が可能です）。
- ・左ボタンを短く押し、記録の開始/停止ができます。
- ・左ボタン長押しでサイクリングを終了します。ワークアウトは自動的に保存されます。

運動記録中には

使用モード

現在、NAV+は2つの使用モードをサポートしています：

- ・サイクリング
- ・屋内サイクリング（センサー接続が必要）

軌跡同期

XOSS APPに接続すると、同期されていない軌跡は自動的にXOSS APPに同期されます。XOSS APPでいろんなデータ分析を確認できます。

ワークアウト管理

- ① NAV+をXOSS APPと接続します。
- ② 「ストレージ」>「ワークアウト」を選択します。
- ③ 右上の「編集」をタップし、削除・再同期したいワークアウトを選択します。

タイムゾーン設定


- ① NAV+をXOSS APPと接続します。
- ② 「セッティング」→「ユーザープロファイル」→「タイムゾーン」を選択します。



センサー接続

- ① 右ボタンを長押しし、メニューに入ります。
- ② センサーを選択します。
- ③ センサーがアクティブで、サイクルコンピューターの近くにします。
- ④ センサー接続を選択します。

ご注意: NAV+は現在、ANT+センサーの接続にのみ対応しています。



メニュー



センサー



検索

ルートのダウンロードと管理

XOSSウェブサイト

- ルートをパソコンにダウンロードします。
(<https://www.xoss.co/#/download/maps>)
- NAV+とパソコンをUSBケーブルで接続します。

カスタム文字盤

XOSS APPに接続する必要があります。

最大6つの表示画面と17のレイアウト、および49種類のデータが設定できます。

ナビゲーション

① ロードブックをXOSS NAV+に導入します

- NAV+をXOSSアプリに接続し、デバイスのホームページに入ります。
- ロードブック>ロードブックの導入>導入をクリックします(右図)。


注: ルートブックの作成方法については、ウェブサイト (help.xoss.co) にアクセスしてください。



② ナビゲーションを始めます

- 右ボタンを長押しし、メニューに入ります。
- ナビゲーションを選択します>ロードブックを選択します
- サイクルコンピューターのナビゲーションページに戻ると、ルートを確認することができます。
- 記録を開始し、ナビゲーションを使用することができます。

注: ナビゲーションページでは、サイクルコンピューターの上下ボタンを短く押すことで表示を拡大・縮小することができます。



メニュー



ロードブックの選択



ナビゲーションを始めます

③ ルートブックの削除

XOSSアプリで削除します。

- NAV+をXOSS APPと接続します。
- 「ルートブック」をタップ>右上の削除マークをタップ>「デリート」を選択します。

NAV+で削除します。

- 右ボタンを長押しして電源を入れ、メニューに入ります。
- ナビゲーションを選択します。
- 削除したいルートブックを選択>右ボタンを短く押す>「ルートブックを削除する」を選択します。

ファームウェアのアップグレード

新しいファームウェアがリリースした場合、XOSS APPはアップデートを提示します。最新のファームウェアにアップデートしてからお使いください。

箱詰めリスト

NAV+ スマートGPSストップウォッチ	×1
ゴムリング	×2
保護ゴムパッド	×1
ストップウォッチホルダー	×1
Type-C USBデータ線	×1
ユーザーマニュアル	×1



NAV+×1



Type-C USBデータ線×1



ゴムリング×2



ストップウォッチホルダー×1



保護ゴムパッド×1



ユーザーマニュアル×1

取付方法

- ① ゴムパッドを自転車スタンドの裏面に置きます。
- ② 輪ゴムを使い、スタンドをハンドルや取手に固定します。
- ③ 設備裏面のベオニットを自転車スタンドの溝に合わせて少し押し下げ、所定の位置にロックされるまで設備を90度回転させます。



ゴムバンドでベースを十字に縛ります



サイクルコンピューターを取り付けます

仕様

製品名: スマートGPSストップウォッチ

モデル: NAV+

寸法: 88mm × 55mm × 19mm

重量: 64 g

動作温度: -10°C ~ 50°C

防水グレード: IP×7

航続時間: 33時間の持続記録

バッテリー情報: 600mAh充電可能リチウム電池

ワイヤレス転送: ANT+/ブルートゥース

アフターサービス及びメンテナンス

購入した日から、製品が1年間の無料保証があり、製品のメンテナンスは元の購入先のディーラーに連絡してください。

ただし、次の場合は保証の対象外とさせていただきます。

1. バッテリーは消耗品であるため、保証範囲内ではありません。
2. 不適切な取り付けによる製品の紛失または損壊。
3. 高温、浸水等の非正常な使用状況による製品の損壊。
4. 自らまたは授權されていないメンテナンス担当者の分解による損壊。

サポート

製品の詳細情報については、help.xoss.co にアクセスしてください。

XOSS
EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE